



Leids Universitair
Medisch Centrum

Webinar TSN

Erik Klok


Afdeling Interne Geneeskunde – Trombose & Hemostase

LUMC, Leiden

✉ F.A.Klok@LUMC.nl




Veneuze trombose en longembolie



Oorzaken van trombose

Stolbaarheid
van het bloed



Beschadiging
van het
bloedvat

Tragere bloedstroom

- Operaties
- Trauma/botbreuk
- Lang ziekbed/
ziekenhuisopname
- Lange (vlieg)reis
- Bepaalde medicatie (de pil)
- Zwangerschap
- Bepaalde ziektes (kanker,
corona, APS)

Kans dat trombose terug komt

- Operaties
- Trauma/botbreuk
- Lang ziekbed/
ziekenhuisopname
- Lange (vlieg)reis
- de pil
- Zwangerschap
- **1-3%/jaar**

- Geen uitlokkende factor
- **3-10%/jaar**

- Bepaalde ziektes (kanker,
corona, APS)
- **>10%/jaar**



Bloedverdunners

1


DOAC: apixaban, rivaroxaban, dabigatran & edoxaban

2


VKA (trombosedienst): fenprocoumon, acenocoumarol

3

Heparines



Left iliac vein compression



nieuwsuur




Woensdag 28 januari, 07:00

Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties, artsen slaan alarm



Yoeri Vugts

verslaggever
onderzoek Nieuwsuur




Maxime de Vries

verslaggever NOS Stories

Jonge vrouwen met onverklaarbare buikklachten zoeken vaker hun toevlucht tot artsen in het buitenland. Ze vinden dat ze in Nederland niet de juiste diagnose of behandeling krijgen en wijken daarom uit naar commerciële klinieken over de grens. Daar ondergaan ze soms extreme, peerdure operaties. Dat blijkt uit onderzoek van *NOS Stories* en *Nieuwsuur*.

Post-trombotisch syndroom




Post-trombotisch syndroom



Post-trombotisch syndroom




Post-longembolie syndroom



Belangrijk om onderscheid te maken van klachten van andere aanwezige ziektes

Herstel van benauwdheid na LE



Herstel van conditie na LE

